


Corpo D - Palestra - Pianta Fondazione - Prima Elevazione


5

1 : 100




4 Armatura Travi di Fondazione R190x135 - Fili 1 e 6

1 : 50



1 Armatura Travi di Fondazione R190x135 - Fili A e B

1 : 50



3 Armatura Travi di Fondazione R190x135 - Fili A e B - Sezione

1 : 20

2 Armatura Travi di Fondazione R190x135 - Fili 1 e 6 - Sezione

1 : 20

CARATTERISTICHE CALCESTRUZZO FONDAZIONE
Calcestruzzo:
• Classico: 25/20
• Classe di Esposizione XC2
• Classe di Consistenza S4
• Rapporto acqua/cemento: 0,60
• Contenuto minimo di cemento 300 kg/mc
Acciaio 8450C con copertura minima 4 cm
Sovrapposizioni di armatura >300

CARATTERISTICHE CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
Calcestruzzo:
• Classico: 25/20
• Classe di Esposizione XC3
Acciaio 8450C con copertura minima 3 cm
Panetti prefabbricati Sp. 30 cm con
Tramontanza <= 0,3 W/m²K

CARATTERISTICHE ELEMENTI IN LEGNO
Tipologia Materiale: Legno Lamellare GL24h

NOTA BENE:
Tutte le quote andranno controllate dall'impresa appaltatrice sulla base degli elaborati architettonici in modo da controllare la compatibilità. Eventuali incongruenze andranno immediatamente segnalate ai progettisti e D.L.

Legenda Quote
Quote in cm - Quote in mm

Key Plan
1 : 1000

PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL'I.T.G. "C. MORIGIA" E DELLA SUCCURSALE DEL LICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI" DI RAVENNA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA E LABORATORI POLIFUNZIONALI PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

IMPORTO € 4.550.000,00

| | | | | |
|--|---|------------------|------------------------|---------------------------------|
| Presidente: Michele De Pascale | Consigliere delegato Pubblica Istruzione - Edilizia Scolastica - Patrimonio: Maria Luisa Martínez | | | |
| Direttore Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile | Responsabile del Servizio: Ing. Marco Conti | | | |
| RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Paolo Nobile | firmato digitalmente | | | |
| PROGETTISTA COORDINATORE: Ing. Marco Conti | firmato digitalmente | | | |
| COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE: Ing. Marco Conti | firmato digitalmente | | | |
| PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE: Arch. Giovanni Piazzesi, Geom. Antonio Marzini, Ing. Marco Conti | firmato digitalmente | | | |
| COLLABORATORI: Ing. Annalisa Boletto, p.i. Andrea Bezzoli, Geom. Santi Vergallo, Geom. Franco Tocino | firmato | | | |
| PROGETTISTA ANTINCENDIO: Ing. Annalisa Boletto | firmato | | | |
| Rev. Descrizione | Redatto: Controllato: Approvato: Data: 09.09.2022 | | | |
| 1 | | | | |
| PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI: Ing. Giuseppe Tassanari - Studio Tassanari e Associati | PROGETTISTA ACOUSTICO: Ing. Alberto Frisoni - PROGETTI MECCANICI: Ing. Massimo Gatti - SERVIZI ECOLOGICI Soc. Coop. Via Luigi Cella, 54 - Ravenna | | | |
| STUDIO TASSANARI & ASSOCIATI | ING. MATTEO GUDI - Progetto per la Protezione Civile S.r.l. Via Torino, 10 - Riccione (RN) | | | |
| POLISTUDIO | SERVIZI ECOLOGICI Società Cooperativa | | | |
| TITOLO ELABORATO: Corp D - Armatura Fondazione Palestre | | | | |
| Elaborato num: ST_21 | Revisione: 0 | Data: 09.09.2022 | Scale: 1:100 1:50 1:20 | Nome file: ST_21_D.ARM.FOND.pdf |