

STUDIO TECNICO ING. BARONCINI MAURIZIO

Via Trebeggino 63/4, Massa Lombarda (RA) - Tel. 0545/81842 - fax. 0545/970214

p.i. 01182150399

COMUNE DI MASSA LOMBARDA - PROVINCIA DI RAVENNA

Oggetto:

ACCORDO DI PROGRAMMA in variante agli strumenti di attuazione da realizzarsi in MASSA LOMBARDA, via Trebeggino, angolo via Selice per AREA PRODUTTIVA 'SELICE' - MACROLOTTO 1

MANUFATTO IDRAULICO SULLO SCOLO CONSORTILE ZANIOLO

Elaborato:

PROGETTO PRELIMINARE DELLE STRUTTURE:

PIANTE

SEZIONI

DETTAGLI TIPICI

GENNAIO 2023

Scala: VARIE

Comittente:

VIOCAR S.P.A.
con sede in Forlimpopoli (FC)
Via Duca d'Aosta n.44
p.iva 01548340403

Ubicazione del Cantiere:
AREA 'SELICE' - MACROLOTTO 1
Massa Lombarda (RA)

Riferimenti Catastrali:
Fig. _____
Mapp. _____

Zona di P.R.G.: _____

Il progettista generale

Ing. Caruso Rosamaria
Studio: Viale dell'Apprento, 659
Forlì (FC)

Timbro degli Enti preposti:

Il progettista delle strutture:

Ing. Maurizio Baroncini
Studio: Via Trebeggino, 63/4
Massa Lombarda (RA)

Timbro e firma

Il progetto è di proprietà del proprietario ed è protetto da diritti di autore.
La riproduzione e l'uso in terzi, da parte di altro soggetto, potranno avvenire solo dietro espresso consenso del proprietario, attestato dall'apposizione di firma e timbro professionale sull'elaborato stesso.

TAVOLA

Su3

diametro pali
cm 25

PALO TIPO #25 - spessore 0,60mt
L palo = 6,00mt
armatura: IPE 140

SEZIONE PALIFICATA

Scala 1:25

SEZIONE MURO DI RACCORDO
SOPRA LA PALIFICATA

Scala 1:25

PARTICOLARE SOLETTA

Scala 1:10

PARTICOLARE 1

Scala 1:10

PARTICOLARE 2

Scala 1:10

SEZIONE A - A - scala 1=100

SEZIONE B - B

NUOVA PLATEA DI FONDO RACCORDO A VALLE
IN C.C.A. A DOPPIA ARMATURA
SPESSORE CM 20

NUOVA PLATEA DI FONDO
IN C.C.A. A DOPPIA ARMATURA
SPESSORE CM 40

PLATEA DI FONDO ESISTENTE
IN C.C.A. A DOPPIA ARMATURA
SPESSORE CM 40

PLATEA DI FONDO RACCORDO A MONTE
IN C.C.A. A DOPPIA ARMATURA
SPESSORE CM 20
ESISTENTE

NUOVO IMPALCATO TIPO PEDALLES
CON SOLETTA GETTATA IN OPERA

MANTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
CON BINDER E TAPPETINO DI USURA
SPESSORE MEDIO CM 10+4

GIUNTO STRUTTURALE

IMPALCATO ESISTENTE TIPO PEDALLES
CON SOLETTA GETTATA IN OPERA

DA COSTRUIRE

NOTE

MATERIALI:
C.c.a. pali ESISTENTI C20/25
Classe durabilità XC1
Ferri ad adherenza migliorata FeB44k
copriferro minimo 20mm

C.c.a. NUOVE Strutture fond./elev. C30/37
Classe durabilità XC4
Ferri ad adherenza migliorata B450C
copriferro minimo 40mm
Dmax inerte 15mm

SDVRAPPOSIZIONE RETI ELETTROSALDATE:
N° 2 Maglie

PIANTA DELLE FONDAZIONI - scala 1=100

ARMATURA INFERIORE
MAGLIA Ø8 20x20

ARMATURA SUPERIORE
MAGLIA Ø12 25x25

Proiezione del ciglio

TRACCIA MURO DI RACCORDO

TRACCIA MURO DI RACCORDO

SEZIONE B - B - DA COSTRUIRE - Scala 1:50

RIEMPIMENTO IN SABBIELLA

RIEMPIMENTO IN MISTO STABILIZZATO

RIEMPIMENTO IN SABBIELLA

VERDI PART. 1

VERDI PART. 2

VERDI PART. 4

PROFILO METALLICO
Ø12/20

PROFILO METALLICO
Ø10/20

PIANTA A QUOTA 7.80 - scala 1=100

ARMATURA INFERIORE
Ø12/20

ARMATURA SUPERIORE
Ø10/20

Proiezione del ciglio

TRACCIA MURO DI RACCORDO

TRACCIA MURO DI RACCORDO