

STUDIO TECNICO ING. BARONCINI MAURIZIO

Via Trebeghino 63/4, Massa Lombarda (RA) - Tel. 0545/81842 - fax. 0545/970214

p.i. 01182150399

COMUNE DI MASSA LOMBARDA - PROVINCIA DI RAVENNA

Oggetto:
ACCORDO DI PROGRAMMA in variante agli strumenti di attuazione
da realizzarsi in MASSA LOMBARDA, via Trebeghino, angolo via Selice
per AREA PRODUTTIVA 'SELICE' - MACROLOTTO 1

MANUFATTO IDRAULICO SULLO SCOLO CONSORTILE ZANILOO

Elaborato:
PROGETTO PRELIMINARE DELLE STRUTTURE:
PIANTE
SEZIONI
DETTAGLI TIPICI

PRATICHES023-003/PROGETTO PONTE_230110.dwg

GENNAIO 2023

Scala: VARIE

Commitente:

VOCAR S.P.A.
con sede in Forlino (FC)
Via Duca d'Aosta n.44
p.iva 01548340403

Ubicazione del Cantiere:
AREA 'SELICE' - MACROLOTTO 1
Massa Lombarda (RA)

Referimenti Catastrali:
Fp: _____
Mappa: _____

Zone di P.R.G.:

Il progettista generale

Ing. Canuso Rosamaria
Studio: Viale dell'Appennino, 659
Forlì (FC)

Timbro e firma

Il progettista delle strutture

Ing. Maurizio Baroncini
Via Trebeghino, 63/4
Massa Lombarda (RA)

Timbro e firma

Il progetto è di proprietà del progettista ed è vietato da diritti di autore.
La riproduzione e l'uso senza permesso scritto del progettista, sono espressamente vietati.
Il progettista si assume la responsabilità dell'opera.

TAVOLA

Su2

DA DEMOLIRE

Diagram showing the cross-section of the structure to be demolished. It includes details of the existing structure and the proposed new structure. Key components labeled include: Riempiimento in sabbia, Copriferro inferiore min. 4 cm, Maglia Ø8/20x20, Maglia Ø12/25x25, Maglia Ø8/20x20, Maglia Ø9/20x20, PALO DI TIPO B, PALO DI TIPO A, and reinforcement bars (Ø14/25, L=200cm).

Diagram showing the cross-section of the pile (PALIFICATA) with reinforcement details. It includes two types of piles: PALO TIPO A and PALO TIPO B. Key details include: Ø25 - passo 0,40mt, L palo = 8,00mt, armatura: Ø12x20, diametro pali cm 25, and reinforcement bars (Ø14/40, Ø12/25).

SEZIONE MURO DI RACCORDO
SOPRA LA PALIFICATA
Scala 1:25

Diagram showing the cross-section of the connection wall (MURO DI RACCORDO) above the pile (PALIFICATA). It includes details of the wall structure and reinforcement bars (Ø14/40, Ø12/25).

PARTICOLARE SOLETTA Scala 1:10

Diagram showing the detail of the slab (SOLETTA) with reinforcement bars (Ø22/30, Ø10/20, Ø12/25) and a concrete layer (asfalto).

PARTICOLARE 1
Scala 1:10

Diagram showing the detail of the structure (PARTICOLARE 1) with reinforcement bars (Ø22/30, Ø10/20, Ø12/25) and a concrete layer (asfalto).

PARTICOLARE 2
Scala 1:10

Diagram showing the detail of the structure (PARTICOLARE 2) with reinforcement bars (Ø12/25, Ø10/20, Ø8/20x20) and a concrete layer (asfalto).

SEZIONE A-A - scala 1=100

Diagram showing the cross-section of the structure (SEZIONE A-A) at a scale of 1:100. It includes details of the existing structure (EDIFICIO ESISTENTE) and the proposed new structure. Key components labeled include: EDIFICIO ESISTENTE, IMPALCATO TIPO PREDALLES CON SOLETTA GETTATA IN OPERA, MANTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON BINDER E TAPPETINO DI USURA, SPESORE MEDIO CM 10-14, PLATEA DI FONDO DELLA CANNA IN C.C.A. A DOPIA ARMATURA SPESORE CM 40, and PLATEA DI FONDO RACCORDO A MONTE IN C.C.A. A DOPIA ARMATURA SPESORE CM 20.

PIANTA DELLE FONDAZIONI - scala 1=100

Diagram showing the plan view of the foundations (PIANTA DELLE FONDAZIONI) at a scale of 1:100. It includes details of the existing structure (EDIFICIO ESISTENTE) and the proposed new structure. Key components labeled include: EDIFICIO ESISTENTE, PALIFICATA, TRACCE MUR DI RACCORDO, ARMATURA INFERIORE MAGLIA Ø8 20x20, ARMATURA SUPERIORE MAGLIA Ø12 25x25, and reinforcement bars (Ø22/25, Ø10/20).

PIANTA A QUOTA 7.80 - scala 1=100